

**CONTEX EXPERTS**

**KATALOG  
PRODUKTÓW**



CONTEX EXPERTS



# SPIS TREŚCI



CONTEX EXPERTS

Odbojnice słupowe.....	2
Bariery profil kwadratowy.....	3
Bariery profil rurowy.....	4
Bariery systemowe profil kwadratowy.....	5
Bariery profil kwadratowy plus ochrona przed widłami.....	6
Bariery profil rurowy plus ochrona przed widłami.....	7
Odbojnice przyziemne proste.....	8
Odbojnice narożne.....	9
Odbojnice narożne plus ochrona przed widłami.....	10
Odbojnice przyziemne C.....	11
Odbojnice przyziemne skrzynkowe.....	12
Odbojnice przyziemne skrzynkowe L.....	13
Odbojnice stacje benzynowe 1.....	14
Odbojnice stacje benzynowe 2.....	15
Odbojnice słupy oświetleniowe.....	16
Odbojnice regałowe L.....	17
Odbojnice regałowe U.....	18
Odbojnice regałowe C.....	19
Odbojnice wózkowe.....	20
Odbojnice wózkowe narożne.....	21
Kątowniki ochronne.....	22
Naprowadzacze kół.....	23
Bramownice, ograniczniki wysokości.....	24





## WYKONANIE

### MALOWANIE PROSZKOWE:

kolor RAL 1021



kolor RAL 1021 + CZARNE PASY

dowolny kolor z palety RAL

STAL OCYNKOWANA



STAL NIERDZEWNA

### OBRÓBKA TECHNICZNA:

FOSFORANOWANIE CYNKOWE

## DANE TECHNICZNE

(NA ŻYCZENIE KLIENTA WYKONUJEMY ODBOJNICE O WYMIARACH NIE UWZGLĘDNIONYCH W TABELI)



KOD	ŚREDNICA(mm)"Ø"	WYSOKOŚĆ (mm) wymiar H	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar A	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar B
OS60x05	60,3x2,9	500	---	150
OS60x08		800	---	150
OS60x10		1000	---	150
OS60x12		1200	---	150
OS88x05	88,9x3,2	500	---	180
OS88x08		800	---	180
OS88x10		1000	---	180
OS88x12		1200	---	180
OS114x05	114,3x3,6	500	---	180
OS114x08		800	---	180
OS114x10		1000	---	180
OS114x12		1200	---	180
OS139x05	139,7x4,0	500	---	200
OS139x08		800	---	200
OS139x10		1000	---	200
OS139x12		1200	---	200





## WYKONANIE

### MALOWANIE PROSZKOWE:

kolor RAL 1021



kolor RAL 1021 + CZARNE PASY

dowolny kolor z palety RAL

STAL OCYNKOWANA


STAL NIERDZEWNA

### OBRÓBKA TECHNICZNA:


FOSFORANOWANIE CYNKOWE

## DANE TECHNICZNE

(NA ŻYCZENIE KLIENTA WYKONUJEMY ODOJNICE O WYMIARACH NIE UWZGLĘDNIONYCH W TABELI)



KOD	PROFIL (mm) □	WYSOKOŚĆ (mm) wymiar H	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar A	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar B
BpK10x10	100x100x3	1000	1000	500
BpK10x15			1500	500
BpK10x20			2000	500
BpK10x30			3000	500
BpK11x10	100x100x3	1100	1000	550
BpK11x15			1500	550
BpK11x20			2000	550
BpK11x30			3000	550
BpK12x10	100x100x3	1200	1000	600
BpK12x15			1500	600
BpK12x20			2000	600
BpK12x30			3000	600



## WYKONANIE

### MALOWANIE PROSZKOWE:

kolor RAL 1021



kolor RAL 1021 + CZARNE PASY

dowolny kolor z palety RAL

STAL OCYNKOWANA


STAL NIERDZEWNA

### OBRÓBKA TECHNICZNA:

FOSFORANOWANIE CYNKOWE

## DANE TECHNICZNE

(NA ŻYCZENIE KLIENTA WYKONUJEMY ODOBJNICE O WYMIARACH NIE UWZGLĘDNIONYCH W TABELI)



KOD	ŚREDNICA(mm)*Ø"	WYSOKOŚĆ (mm) wymiar H	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar A	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar B
BpR60x10x10	60,3x2,9	1000	1000	---
BpR60x10x15			1500	---
BpR60x10x20			2000	---
BpR60x10x30			3000	---
BpR60x11x10	60,3x2,9	1100	1000	---
BpR60x11x15			1500	---
BpR60x11x20			2000	---
BpR60x11x30			3000	---
BpR60x12x10	60,3x3,2	1200	1000	---
BpR60x12x15			1500	---
BpR60x12x20			2000	---
BpR60x12x30			3000	---
BpR80x10x10	88,9x3,2	1000	1000	---
BpR80x10x15			1500	---
BpR80x10x20			2000	---
BpR80x10x30			3000	---
BpR80x11x10	88,9x3,2	1100	1000	---
BpR80x11x15			1500	---
BpR80x11x20			2000	---
BpR80x11x30			3000	---
BpR80x12x10	88,9x3,2	1200	1000	---
BpR80x12x15			1500	---
BpR80x12x20			2000	---
BpR80x12x30			3000	---



## WYKONANIE



### MALOWANIE PROSZKOWE:

kolor RAL 1021



kolor RAL 1021 + CZARNE PASY

dowolny kolor z palety RAL

STAL OCYNKOWANA


STAL NIERDZEWNA

### OBRÓBKA TECHNICZNA:

FOSFORANOWANIE CYNKOWE

## DANE TECHNICZNE

(NA ŻYCZENIE KLIENTA WYKONUJEMY ODOJNICE O WYMIARACH NIE UWZGLĘDNIONYCH W TABELI)



KOD	PROFIL (mm)	WYSOKOŚĆ (mm) wymiar H	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar A	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar B
SSK10x10 - słup końcowy	100x100x3	1000	---	---
SSŚ10x10 - słup środkowy	100x100x3	1000	---	---
SSN10x10 - słup narożny	100x100x3	1000	---	---
PSG10x10 - przęsło górne	100x100x3	---	1000	---
PSG10x10 - przęsło górne	100x100x3	---	2000	---
PSG10x10 - przęsło górne	100x100x3	---	3000	---
PSŚ10x10 - przęsło środkowe, dolne	100x80x3	---	1000	---
PSG10x10 - przęsło środkowe, dolne	100x80x3	---	2000	---
PSG10x10 - przęsło środkowe, dolne	100x80x3	---	3000	---



# BARIERY PROFIL KWADRATOWY plus ochrona przed widłami



CONTEX EXPERTS



## WYKONANIE

### MALOWANIE PROSZKOWE:

kolor RAL 1021



kolor RAL 1021 + CZARNE PASY

dowolny kolor z palety RAL

STAL OCYNKOWANA



STAL NIERDZEWNA

### OBRÓBKA TECHNICZNA:

FOSFORANOWANIE CYNKOWE

## DANE TECHNICZNE

(NA ŻYCZENIE KLIENTA WYKONUJEMY ODOBJNICE O WYMIARACH NIE UWZGLĘDNIONYCH W TABELI)




KOD	PROFIL (mm)	WYSOKOŚĆ (mm) wymiar H	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar A	WYMIAR CEOWNIKA (mm)
BpKC10x10	100x100x3	1000	1000	100x60x5
BpKC10x15			1500	100x60x5
BpKC10x20			2000	100x60x5
BpKC10x30			3000	100x60x5
BpKC11x10	100x100x3	1100	1000	100x60x5
BpKC11x15			1500	100x60x5
BpKC11x20			2000	100x60x5
BpKC11x30			3000	100x60x5
BpKC12x10	100x100x3	1200	1000	100x60x5
BpKC12x15			1500	100x60x5
BpKC12x20			2000	100x60x5
BpKC12x30			3000	100x60x5

# BARIERY PROFIL RUROWY plus ochrona przed widłami



CONTEX EXPERTS



## WYKONANIE

### MALOWANIE PROSZKOWE:

kolor RAL 1021



kolor RAL 1021 + CZARNE PASY

dowolny kolor z palety RAL

STAL OCYNKOWANA


STAL NIERDZEWNA

### OBRÓBKA TECHNICZNA:

FOSFORANOWANIE CYNKOWE

## DANE TECHNICZNE

(NA ŻYCZENIE KLIENTA WYKONUJEMY ODOBNICE O WYMIARACH NIE UWZGLĘDNIONYCH W TABELI)



KOD	ŚREDNICA(mm)*Ø"	WYSOKOŚĆ (mm) wymiar H	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar A	WYMIAR CEOWNIKA (mm)
BpRC60x10x10	60,3x2,9	1000	1000	100x60x5
BpRC60x10x15			1500	100x60x5
BpRC60x10x20			2000	100x60x5
BpRC60x10x30			3000	100x60x5
BpRC60x11x10	60,3x2,9	1100	1000	100x60x5
BpRC60x11x15			1500	100x60x5
BpRC60x11x20			2000	100x60x5
BpRC60x11x30			3000	100x60x5
BpRC60x12x10	60,3x2,9	1200	1000	100x60x5
BpRC60x12x15			1500	100x60x5
BpRC60x12x20			2000	100x60x5
BpRC60x12x30			3000	100x60x5
BpRC80x10x10	88,9x3,2	1000	1000	100x60x5
BpRC80x10x15			1500	100x60x5
BpRC80x10x20			2000	100x60x5
BpRC80x10x30			3000	100x60x5
BpRC80x11x10	88,9x3,2	1100	1000	100x60x5
BpRC80x11x15			1500	100x60x5
BpRC80x11x20			2000	100x60x5
BpRC80x11x30			3000	100x60x5
BpRC80x12x10	88,9x3,2	1200	1000	100x60x5
BpRC80x12x15			1500	100x60x5
BpRC80x12x20			2000	100x60x5
BpRC80x12x30			3000	100x60x5

# ODBOJNICE PRZYZIEMNE PROSTE



CONTEX EXPERTS

## WYKONANIE

MALOWANIE PROSZKOWE:

kolor RAL 1021



kolor RAL 1021 + CZARNE PASY


dowolny kolor z palety RAL

STAL OCYNKOWANA

STAL NIERDZEWNA


OBRÓBKA TECHNICZNA:

FOSFORANOWANIE CYNKOWE




## DANE TECHNICZNE

(NA ŻYCZENIE KLIENTA WYKONUJEMY ODBOJNICE O WYMIARACH NIE UWZGLĘDNIONYCH W TABELI)



KOD	ŚREDNICA(mm)"Ø"	WYSOKOŚĆ (mm) wymiar H	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar A	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar B
OPP60x03x10	60,3x2,9	300	1000	---
OPP60x03x15			1500	---
OPP60x03x20			2000	---
OPP60x03x30			3000	---
OPP60x06x10	60,3x2,9	600	1000	---
OPP60x06x15			1500	---
OPP60x06x20			2000	---
OPP60x06x30			3000	---
OPP80x03x10	88,9x3,2	300	1000	---
OPP80x03x15			1500	---
OPP80x03x20			2000	---
OPP80x03x30			3000	---
OPP80x06x10	88,9x3,2	600	1000	---
OPP80x06x15			1500	---
OPP80x06x20			2000	---
OPP80x06x30			3000	---





## WYKONANIE

### MALOWANIE PROSZKOWE:

kolor RAL 1021



kolor RAL 1021 + CZARNE PASY

dowolny kolor z palety RAL

STAL OCYNKOWANA



STAL NIERDZEWNA

### OBRÓBKA TECHNICZNA:

FOSFORANOWANIE CYNKOWE

## DANE TECHNICZNE

(NA ŻYCZENIE KLIENTA WYKONUJEMY ODBOJNICE O WYMIARACH NIE UWZGLĘDNIONYCH W TABELI)




KOD	ŚREDNICA(mm)"Ø"	WYSOKOŚĆ (mm) wymiar H	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar A	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar B
ON80x03x03	88,9x3,2	300	300	300
ON80x03x04			400	400
ON80x03x05			500	500
ON80x06x03	88,9x3,2	600	300	300
ON80x06x04			400	400
ON80x06x05			500	500
ON80x10x03	88,9x3,2	1000	300	300
ON80x10x04			400	400
ON80x10x05			500	500
ON80x11x03	88,9x3,2	1100	300	300
ON80x11x04			400	400
ON80x11x05			500	500
ON80x12x03	88,9x3,2	1200	300	300
ON80x12x04			400	400
ON80x12x05			500	500

# ODBOJNICE NAROŻNE plus ochrona przed widłami



CONTEX EXPERTS



## WYKONANIE

### MALOWANIE PROSZKOWE:

kolor RAL 1021



kolor RAL 1021 + CZARNE PASY

dowolny kolor z palety RAL

STAL OCYNKOWANA



STAL NIERDZEWNA

### OBRÓBKA TECHNICZNA:


FOSFORANOWANIE CYNKOWE

## DANE TECHNICZNE

(NA ŻYCZENIE KLIENTA WYKONUJEMY ODBOJNICE O WYMIARACH NIE UWZGLĘDNIONYCH W TABELI)



KOD	ŚREDNICA(mm)"Ø"	WYSOKOŚĆ (mm) wymiar H	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar A	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar B	WYMIAR CEOWNIKA (mm)
ONC80x03x03	88,9x3,2	300	300	300	100x60x5
ONC80x03x04			400	400	100x60x5
ONC80x03x05			500	500	100x60x5
ONC80x06x03	88,9x3,2	600	300	300	100x60x5
ONC80x06x04			400	400	100x60x5
ONC80x06x05			500	500	100x60x5
ONC80x10x03	88,9x3,2	1000	300	300	100x60x5
ONC80x10x04			400	400	100x60x5
ONC80x10x05			500	500	100x60x5
ONC80x11x03	88,9x3,2	1100	300	300	100x60x5
ONC80x11x04			400	400	100x60x5
ONC80x11x05			500	500	100x60x5
ONC80x12x03	88,9x3,2	1200	300	300	100x60x5
ONC80x12x04			400	400	100x60x5
ONC80x12x05			500	500	100x60x5



## WYKONANIE

### MALOWANIE PROSZKOWE:

kolor RAL 1021



kolor RAL 1021 + CZARNE PASY

dowolny kolor z palety RAL

STAL OCYNKOWANA



STAL NIERDZEWNA

### OBRÓBKA TECHNICZNA:

FOSFORANOWANIE CYNKOWE

## DANE TECHNICZNE

(NA ŻYCZENIE KLIENTA WYKONUJEMY ODBOJNICE O WYMIARACH NIE UWZGLĘDNIONYCH W TABELI)



KOD	ŚREDNICA(mm)"Ø"	WYSOKOŚĆ (mm) wymiar H	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar A	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar B
OPC60x03x03	60,3x2,9	300	300	300
OPC60x03x04			400	400
OPC60x03x05			500	500
OPC60x03x06			600	600
OPC60x06x03	60,3x2,9	600	300	300
OPC60x06x04			400	400
OPC60x06x05			500	500
OPC60x06x06			600	600
OPC80x03x03	88,9x3,2	300	300	300
OPC80x03x04			400	400
OPC80x03x05			500	500
OPC80x03x06			600	600
OPC80x06x03	88,9x3,2	600	300	300
OPC80x06x04			400	400
OPC80x06x05			500	500
OPC80x06x06			600	600



# ODBOJNICE PRZYZIEMNE SKRZYNKOWE



CONTEX EXPERTS

## WYKONANIE

MALOWANIE PROSZKOWE:

kolor RAL 1021



kolor RAL 1021 + CZARNE PASY


dowolny kolor z palety RAL

STAL OCYNKOWANA

STAL NIERDZEWNA



OBRÓBKA TECHNICZNA:

FOSFORANOWANIE CYNKOWE



## DANE TECHNICZNE

(NA ŻYCZENIE KLIENTA WYKONUJEMY ODBOJNICE O WYMIARACH NIE UWZGLĘDNIONYCH W TABELI)



KOD	ŚREDNICA(mm)"Ø"	WYSOKOŚĆ (mm) wymiar H	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar A	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar B
OPS60x03x03	60,3x2,9	300	300	300
OPS60x03x04			400	400
OPS60x03x05			500	500
OPS60x03x06			600	600
OPS60x06x03	60,3x2,9	600	300	300
OPS60x06x04			400	400
OPS60x06x05			500	500
OPS60x06x06			600	600
OPS80x03x03	88,9x3,2	300	300	300
OPS80x03x04			400	400
OPS80x03x05			500	500
OPS80x03x06			600	600
OPS80x06x03	88,9x3,2	600	300	300
OPS80x06x04			400	400
OPS80x06x05			500	500
OPS80x06x06			600	600

# ODBOJNICE PRZYZIEMNE SKRZYNKOWE L



CONTEX EXPERTS

## WYKONANIE

MALOWANIE PROSZKOWE:

kolor RAL 1021



kolor RAL 1021 + CZARNE PASY


dowolny kolor z palety RAL

STAL OCYNKOWANA

STAL NIERDZEWNA



OBRÓBKA TECHNICZNA:

FOSFORANOWANIE CYNKOWE



## DANE TECHNICZNE

(NA ŻYCZENIE KLIENTA WYKONUJEMY ODBOJNICE O WYMIARACH NIE UWZGLĘDNIONYCH W TABELI)



KOD	ŚREDNICA(mm)"Ø"	WYSOKOŚĆ (mm) wymiar H	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar A	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar B
OPSL60x03x03	60,3x2,9	300	300	300
OPSL60x03x04			400	400
OPSL60x03x05			500	500
OPSL60x03x06			600	600
OPSL60x06x03	60,3x2,9	600	300	300
OPSL60x06x04			400	400
OPSL60x06x05			500	500
OPSL60x06x06			600	600
OPSL80x03x03	88,9x3,2	300	300	300
OPSL80x03x04			400	400
OPSL80x03x05			500	500
OPSL80x03x06			600	600
OPSL80x06x03	88,9x3,2	600	300	300
OPSL80x06x04			400	400
OPSL80x06x05			500	500
OPSL80x06x06			600	600



## WYKONANIE

### MALOWANIE PROSZKOWE:

kolor RAL 1021



kolor RAL 1021 + CZARNE PASY


dowolny kolor z palety RAL

STAL OCYNKOWANA

STAL NIERDZEWNA



### OBRÓBKA TECHNICZNA:

FOSFORANOWANIE CYNKOWE



## DANE TECHNICZNE

(NA ŻYCZENIE KLIENTA WYKONUJEMY ODBOJNICE O WYMIARACH NIE UWZGLĘDNIONYCH W TABELI)




KOD	ŚREDNICA(mm)"Ø"	WYSOKOŚĆ (mm) wymiar H	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar A	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar B
OSB1108x75x90	108	750	900	---
				---
				---
				---





## WYKONANIE



### MALOWANIE PROSZKOWE:

kolor RAL 1021



kolor RAL 1021 + CZARNE PASY

dowolny kolor z palety RAL

STAL OCYNKOWANA



STAL NIERDZEWNA

### OBRÓBKA TECHNICZNA:

FOSFORANOWANIE CYNKOWE

## DANE TECHNICZNE

(NA ŻYCZENIE KLIENTA WYKONUJEMY ODBOJNICE O WYMIARACH NIE UWZGLĘDNIONYCH W TABELI)



KOD	ŚREDNICA(mm)"Ø"	WYSOKOŚĆ (mm) wymiar H	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar A	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar B
OSB2108x75x90	108	750	900	---
				---
				---
				---



## WYKONANIE

### MALOWANIE PROSZKOWE:

kolor RAL 1021



kolor RAL 1021 + CZARNE PASY


dowolny kolor z palety RAL

STAL OCYNKOWANA

STAL NIERDZEWNA



### OBRÓBKA TECHNICZNA:

FOSFORANOWANIE CYNKOWE



## DANE TECHNICZNE


(NA ŻYCZENIE KLIENTA WYKONUJEMY ODBOJNICE O WYMIARACH NIE UWZGLĘDNIONYCH W TABELI)



KOD	ŚREDNICA(mm)*Ø"	WYSOKOŚĆ (mm) wymiar H	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar A	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar B
OSO60x05x04	60,3x2,9	500	400	400
OSO60x05x05			500	500
OSO60x05x06			600	600
OSO60x05x08			800	800
OSO60x08x04	60,3x2,9	800	400	400
OSO60x08x05			500	500
OSO60x08x06			600	600
OSO60x08x08			800	800
OSO60x10x04	60,3x3,2	1000	400	400
OSO60x10x05			500	500
OSO60x10x06			600	600
OSO60x10x08			800	800
OSO80x05x04	88,9x3,2	500	400	400
OSO80x05x05			500	500
OSO80x05x06			600	600
OSO80x05x08			800	800
OSO80x08x04	88,9x3,2	800	400	400
OSO80x08x05			500	500
OSO80x08x06			600	600
OSO80x08x08			800	800
OSO80x10x04	88,9x3,2	1000	400	400
OSO80x10x05			500	500
OSO80x10x06			600	600
OSO80x10x08			800	800



## WYKONANIE



### MALOWANIE PROSZKOWE:

kolor RAL 1021



kolor RAL 1021 + CZARNE PASY

dowolny kolor z palety RAL

STAL OCYNKOWANA


STAL NIERDZEWNA

### OBRÓBKA TECHNICZNA:

FOSFORANOWANIE CYNKOWE

## DANE TECHNICZNE

(NA ŻYCZENIE KLIENTA WYKONUJEMY ODBOJNICE O WYMIARACH NIE UWZGLĘDNIONYCH W TABELI)



KOD	ŚREDNICA(mm)"Ø"	WYSOKOŚĆ (mm) wymiar H	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar A	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar B
ORL03x01x01	---	300	150	150
ORL03x02x02			200	200
ORL03x03x03			300	300
ORL03x04x04			400	400
ORL05x01x01	---	500	150	150
ORL05x02x02			200	200
ORL05x03x03			300	300
ORL05x04x04			400	400
ORL06x01x01	---	600	150	150
ORL06x02x02			200	200
ORL06x03x03			300	300
ORL06x04x04			400	400
ORL08x01x01	---	800	150	150
ORL08x02x02			200	200
ORL08x03x03			300	300
ORL08x04x04			400	400



## WYKONANIE

### MALOWANIE PROSZKOWE:

kolor RAL 1021



kolor RAL 1021 + CZARNE PASY


dowolny kolor z palety RAL

STAL OCYNKOWANA

STAL NIERDZEWNA



### OBRÓBKA TECHNICZNA:

FOSFORANOWANIE CYNKOWE




## DANE TECHNICZNE

(NA ŻYCZENIE KLIENTA WYKONUJEMY ODBOJNICE O WYMIARACH NIE UWZGLĘDNIONYCH W TABELI)



KOD	ŚREDNICA(mm)"Ø"	WYSOKOŚĆ (mm) wymiar H	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar A	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar B
ORU03x02x02	---	300	200	200
ORU03x03x03			300	300
ORU03x04x04			400	400
ORU03x05x05			500	500
ORU05x02x02	---	500	200	200
ORU05x03x03			300	300
ORU05x04x04			400	400
ORU05x05x05			500	500
ORU06x02x02	---	600	200	200
ORU06x03x03			300	300
ORU06x04x04			400	400
ORU06x05x05			500	500
ORU08x02x02	---	800	200	200
ORU08x03x03			300	300
ORU08x04x04			400	400
ORU08x05x05			500	500





## WYKONANIE

### MALOWANIE PROSZKOWE:

kolor RAL 1021



kolor RAL 1021 + CZARNE PASY

dowolny kolor z palety RAL

STAL OCYNKOWANA



STAL NIERDZEWNA

### OBRÓBKA TECHNICZNA:

FOSFORANOWANIE CYNKOWE

## DANE TECHNICZNE

(NA ŻYCZENIE KLIENTA WYKONUJEMY ODBOJNICE O WYMIARACH NIE UWZGLĘDNIONYCH W TABELI)



KOD	ŚREDNICA(mm)"Ø"	WYSOKOŚĆ (mm) wymiar H	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar A	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar B
ORC03x01x01	---	300	150	150
ORC03x02x02			200	200
ORC03x03x03			300	300
ORC03x04x04			400	400
ORC05x01x01	---	500	150	150
ORC05x02x02			200	200
ORC05x03x03			300	300
ORC05x04x04			400	400
ORC06x01x01	---	600	150	150
ORC06x02x02			200	200
ORC06x03x03			300	300
ORC06x04x04			400	400
ORC08x01x01	---	800	150	150
ORC08x02x02			200	200
ORC08x03x03			300	300
ORC08x04x04			400	400



## WYKONANIE

### MALOWANIE PROSZKOWE:

kolor RAL 1021



kolor RAL 1021 + CZARNE PASY


dowolny kolor z palety RAL

STAL OCYNKOWANA

STAL NIERDZEWNA



### OBRÓBKA TECHNICZNA:

FOSFORANOWANIE CYNKOWE



## DANE TECHNICZNE

(NA ŻYCZENIE KLIENTA WYKONUJEMY ODBOJNICE O WYMIARACH NIE UWZGLĘDNIONYCH W TABELI)



KOD	ŚREDNICA(mm)"Ø"	WYSOKOŚĆ (mm) wymiar H	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar A	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar B
OW60x05	60,3x2,9	---	500	---
OW60x10			1000	---
OW60x15			1500	---
OW60x20			2000	---
OW60x25			2500	---
OW60x30			3000	---
OW80x05	88,9x3,2	---	500	---
OW80x10			1000	---
OW80x15			1500	---
OW80x20			2000	---
OW80x25			2500	---
OW80x30			3000	---



## WYKONANIE

### MALOWANIE PROSZKOWE:

kolor RAL 1021



kolor RAL 1021 + CZARNE PASY


dowolny kolor z palety RAL

STAL OCYNKOWANA

STAL NIERDZEWNA



### OBRÓBKA TECHNICZNA:

FOSFORANOWANIE CYNKOWE



## DANE TECHNICZNE

(NA ŻYCZENIE KLIENTA WYKONUJEMY ODBOJNICE O WYMIARACH NIE UWZGLĘDNIONYCH W TABELI)



KOD	ŚREDNICA(mm)"Ø"	WYSOKOŚĆ (mm) wymiar H	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar A	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar B
OWN60x03x03	60,3x2,9	---	300	300
OWN60x04x04			400	400
OWN60x05x05			500	500
OWN60x06x06			600	600
OWN60x08x08			800	800
OWN60x10x10			1000	1000
OWN80x03x03	88,9x3,2	---	300	300
OWN80x04x04			400	400
OWN80x05x05			500	500
OWN80x06x06			600	600
OWN80x08x08			800	800
OWN80x10x10			1000	1000



## WYKONANIE

### MALOWANIE PROSZKOWE:

kolor RAL 1021



kolor RAL 1021 + CZARNE PASY


dowolny kolor z palety RAL

STAL OCYNKOWANA

STAL NIERDZEWNA

### OBRÓBKA TECHNICZNA:

FOSFORANOWANIE CYNKOWE



## DANE TECHNICZNE

(NA ŻYCZENIE KLIENTA WYKONUJEMY ODOJNICE O WYMIARACH NIE UWZGLĘDNIONYCH W TABELI)



KOD	ŚREDNICA(mm)" $\varnothing$ "	WYSOKOŚĆ (mm) wymiar H	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar A	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar B
KT01x05x01	---	100	500	100
KT01x10x01			1000	
KT01x20x01			2000	
KT01x30x01			3000	
KT02x05x02	---	200	500	200
KT02x10x02			1000	
KT02x20x02			2000	
KT02x30x02			3000	
KT03x05x02	---	300	500	200
KT03x10x02			1000	
KT03x20x02			2000	
KT03x30x02			3000	
KT04x05x03	---	400	500	300
KT04x10x03			1000	
KT04x20x03			2000	
KT04x30x03			3000	





## WYKONANIE

### MALOWANIE PROSZKOWE:

kolor RAL 1021



kolor RAL 1021 + CZARNE PASY


dowolny kolor z palety RAL

STAL OCYNKOWANA

STAL NIERDZEWNA


### OBRÓBKA TECHNICZNA:

FOSFORANOWANIE CYNKOWE



## DANE TECHNICZNE

(NA ŻYCZENIE KLIENTA WYKONUJEMY ODOBJNICE O WYMIARACH NIE UWZGLĘDNIONYCH W TABELI)



KOD	ŚREDNICA(mm)"Ø"	WYSOKOŚĆ (mm) wymiar H	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar A	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar B
NK139x20	139,7	---	2000	---
NK139x25			2500	---
NK139x30			3000	---
NK139x35			3500	---
NK139x40			4000	---

# BRAMOWNICE OGRANICZNIKI WYSOKOŚCI



CONTEX EXPERTS

## WYKONANIE

### MALOWANIE PROSZKOWE:

kolor RAL 1021



kolor RAL 1021 + CZARNE PASY

dowolny kolor z palety RAL

STAL OCYNKOWANA

STAL NIERDZEWNA



### OBRÓBKA TECHNICZNA:

FOSFORANOWANIE CYNKOWE



## DANE TECHNICZNE


(NA ŻYCZENIE KLIENTA WYKONUJEMY ODOBJNICE O WYMIARACH NIE UWZGLĘDNIONYCH W TABELI)



KOD	PROFIL(mm)	WYSOKOŚĆ (mm) wymiar H	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar A	SZEROKOŚĆ (mm) wymiar B
BRAMA1	100x100x3	3500	3500	1100



CONTEX EXPERTS



CONTEX EXPERTS